

Kategorie:

Seite:

Oberthecken-Kühlgeräte (OTK)	=>	2 - 5
Unterstecken-Kühlgeräte (UTK)	=>	6 - 8
Karbonatoren	=>	9 - 12
Preisliste	=>	13 - 14

KONTAKT 25, Trockenkühler, 1-Hahn, Luftkompressor



Bezeichnung	Art.-Nr.
KONTAKT 25, Trockenkühler, 1-Hahn, Luftkompressor	01.200.001

KONTAKT 40, Trockenkühler, 2-Hähne



Bezeichnung	Art.-Nr.
KONTAKT 40, Trockenkühler, 2-Hähne	01.200.003

KONTAKT 70, Trockenkühler, 2-Hähne



Bezeichnung	Art.-Nr.
KONTAKT 70, Trockenkühler, 2-Hähne	01.200.004

MINI ANTA 1/8, 17l/h, Trockenkühler, 1-Hahn



Kühlleistung	17 l/h
Leistung Kompressor	1/8 PS
Gewicht	21 kg
Masse (B / T / H)	240 / 304 / 410 mm
Kühlung	trocken

Bezeichnung	Art.-Nr.
MINI ANTA 1/8, 17l/h, Trockenkühler, 1-Hahn	01.300.001

ANTA A 1/5, 35l/h, Trockenkühler, 1-Hahn



Kühlleistung	35 l/h
Leistung Kompressor	1/5 PS
Gewicht	27 kg
Masse (B / T / H)	360 / 280 / 350 mm
Kühlung	trocken
Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage!	

Bezeichnung	Art.-Nr.
ANTA A 1/5, 35l/h, Trockenkühler, 1-Hahn	01.300.002

ANTA B 1/2, 90l/h, Trockenkühler, 2-Hähne



Kühlleistung	90 l/h
Leistung Kompressor	1/2 PS
Gewicht	51 kg
Masse (B / T / H)	450 / 360 / 460 mm
Kühlung	trocken
Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage!	

Bezeichnung

Art.-Nr.

ANTA B 1/2, 90l/h, Trockenkühler, 2-Hähne

01.300.003

ANTELA 1/5, 35l/h, Tr.-Kühler, Cobra-Säule 1-Hahn



Kühlleistung	35 l/h
Leistung Kompressor	1/5 PS
Gewicht	28 kg
Masse (B / T / H)	430 / 340 / 640 mm
Kühlung	trocken

Bezeichnung

Art.-Nr.

ANTELA 1/5, 35l/h, Tr.-Kühler, Cobra-Säule 1-Hahn

01.300.004

ANTELA 1/5, 35l/h, Tr.-Kühler, Cobra-Säule 2-Hähne



Kühlleistung	35 l/h
Leistung Kompressor	1/5 PS
Gewicht	28 kg
Masse (B / T / H)	430 / 340 / 640 mm
Kühlung	trocken

Bezeichnung

Art.-Nr.

ANTELA 1/5, 35l/h, Tr.-Kühler, Cobra-Säule 2-Hähne

01.300.028

MINI ANTA+ 1/8, 17l/h, Trockenkühler, 1-Hahn



Kühlleistung	17 l/h
Leistung Kompressor	1/8 PS
Gewicht	21 kg
Masse (B / T / H)	240 / 304 / 410 mm
Kühlung	trocken

Mit integriertem Luftkompressor für die Getränkeförderung !!!

Bezeichnung

Art.-Nr.

MINI ANTA+ 1/8, 17l/h, Trockenkühler, 1-Hahn

01.300.051

Kühler UT100, nass, 4-LTG. 7mm, UTK



Kühlleistung	75 l/h
Leistung Kompressor	3/8 PS
Gewicht	kg
Masse (B / T / H)	610 / 420 / 480mm
Kühlung	nass
Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage!	

Bezeichnung

Art.-Nr.

Kühler UT100, nass, 4-LTG. 7mm, UTK

01.200.012

Kühler UT70, nass, 3-Ltg. 7mm, UTK



Kühlleistung	50 l/h
Leistung Kompressor	1/4 PS
Gewicht	kg
Masse (B / T / H)	525 / 328 / 425 mm
Kühlung	nass
Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage!	

Bezeichnung

Art.-Nr.

Kühler UT70, nass, 3-Ltg. 7mm, UTK

01.200.014

Delton V70, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK



Kühlleistung	90 l/h
Leistung Kompressor	3/8 PS
Gewicht	39 kg
Masse (B / T / H)	690 / 400 / 400 mm
Wasservorrat	33 l
Kühlung	nass
Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage!	

Bezeichnung

Art.-Nr.

Delton V70, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK

01.300.010

Delton V50, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK



Kühlleistung	65 l/h
Leistung Kompressor	1/5 PS
Gewicht	34 kg
Masse (B / T / H)	635 / 365 / 365 mm
Wasservorrat	23 l
Kühlung	nass
Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage!	

Bezeichnung

Art.-Nr.

Delton V50, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK

01.300.016

Delton H100, Nasskühler, 3-LTG. 7mm, UTK



Kühlleistung	110 l/h
Leistung Kompressor	1/2 PS
Gewicht	43 kg
Masse (B / T / H)	510 / 400 / 610 mm
Wasservorrat	40 l
Kühlung	nass
Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage!	

Bezeichnung

Art.-Nr.

Delton H100, Nasskühler, 3-LTG. 7mm, UTK

01.300.011

Delton H100, Nasskühler, 4-LTG. 7mm, UTK



Bezeichnung

Art.-Nr.

Delton H100, Nasskühler, 4-LTG. 7mm, UTK

01.300.012

Delton H70, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK



Kühlleistung	75 l/h
Leistung Kompressor	3/8 PS
Gewicht	37 kg
Masse (B / T / H)	465 / 340 / 540 mm
Wasservorrat	23 l
Kühlung	nass
Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage!	

Bezeichnung

Art.-Nr.

Delton H70, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK

01.300.014

Delton H120, Nasskühler, 4-Ltg. 7mm, UTK



Kühlleistung	140 l/h
Leistung Kompressor	5/8 PS
Gewicht	53 kg
Masse (B / T / H)	555 / 440 / 660 mm
Wasservorrat	50 l
Kühlung	nass
Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage!	

Bezeichnung

Art.-Nr.

Delton H120, Nasskühler, 4-Ltg. 7mm, UTK

01.300.015

Trockenkühler 1/8, für Stillwasser



Kühlleistung	28 - 30 l/h
Leistung Kompressor	1/8 PS
Gewicht	19 kg
Masse (B / T / H)	232 / 284 / 310 mm
Kühlung	trocken
Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage!	

Bezeichnung

Art.-Nr.

Trockenkühler 1/8, für Stillwasser

01.300.030

LIMA 1/8 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 2-Hähne



Kühlleistung	17 l/h
Leistung Kompressor	1/8 PS
Gewicht	27 kg
Masse (B / T / H)	235 / 280 / 380 mm
Kühlung	trocken

Bezeichnung

Art.-Nr.

LIMA 1/8 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 2-Hähne

01.300.005

LIMA 1/5 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 2-Hähne



Kühlleistung	35 l/h
Leistung Kompressor	1/5 PS
Gewicht	40 kg
Masse (B / T / H)	265 / 350 / 450 mm
Kühlung	trocken

Bezeichnung

Art.-Nr.

LIMA 1/5 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 2-Hähne

01.300.021

LIMA 1/8 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 3-Hähne



Kühlleistung	17 l/h
Leistung Kompressor	1/8 PS
Gewicht	32 kg
Masse (B / T / H)	385 / 295 / 380 mm
Kühlung	trocken

Bezeichnung

Art.-Nr.

LIMA 1/8 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 3-Hähne

01.300.006

LIMA 1/5 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 3-Hähne



Kühlleistung	35 l/h
Leistung Kompressor	1/5 PS
Gewicht	45 kg
Masse (B / T / H)	385 / 295 / 380 mm
Kühlung	trocken

Bezeichnung

Art.-Nr.

LIMA 1/5 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 3-Hähne

01.300.022

Karbonator 3-Ltr. mit Trockenkühl., 2-Ltg., 2 Abg.



Kühlleistung	35 l/h (3 Liter Karbonatortopf)
Leistung Kompressor	1/3 PS
Gewicht	27 kg
Masse (B / T / H)	320 / 360+60 / 550 mm
Kühlung	trocken
Elektrische Leistung	230V / 850W /3.5A
Wasserausgang	Soda und Stillwasser gekühlt
Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage!	

Bezeichnung

Art.-Nr.

Karbonator 3-Ltr. mit Trockenkühl., 2-Ltg., 2 Abg.

01.300.042

SodaMaster 100



Kühlleistung	17 l/h
Leistung Kompressor	1/8 PS
Gewicht	27 kg
Masse (B / T / H)	270 / 505 / 510 mm

Bezeichnung

Art.-Nr.

SodaMaster 100

04.200.501

SodaMaster 200



Kühlleistung	35 l/h
Leistung Kompressor	1/5 PS
Gewicht	40 kg
Masse (B / T / H)	270 / 505 / 510 mm

Bezeichnung

Art.-Nr.

SodaMaster 200

04.200.502

Samba 1/5 mit Portionierung



Bezeichnung

Art.-Nr.

Samba 1/5 mit Portionierung

04.200.512

SodaMaster AquaTower 100



Kühlleistung	17 l/h
Leistung Kompressor	1/8 PS
Gewicht	52 kg
Masse (B / T / H)	270 / 505 / 1390 mm

Bezeichnung

Art.-Nr.

SodaMaster AquaTower 100

04.200.503

SodaMaster AquaTower 200



Kühlleistung	35 l/h
Leistung Kompressor	1/5 PS
Gewicht	65 kg
Masse (B / T / H)	270 / 505 / 1390 mm

Bezeichnung

Art.-Nr.

SodaMaster AquaTower 200

04.200.504

Samba Säule 1/5 mit Portionierung



Bezeichnung

Art.-Nr.

Samba Säule 1/5 mit Portionierung

04.200.514

SodaMaster Trinkbrunnen 200



Kühlleistung	35 l/h
Leistung Kompressor	1/5 PS
Gewicht	58 kg
Masse (B / T / H)	480 / 360 / 1290 mm

Bezeichnung

Art.-Nr.

SodaMaster Trinkbrunnen 200

04.200.505

Bezeichnung	Art.-Nr.
Pygmy 20/15 Trockenkühler, 1-Ltg	01.200.000
KONTAKT 25, Trockenkühler, 1-Hahn, Luftkompressor	01.200.001
KONTAKT 30, Trockenkühler, 2-Hähne	01.200.002
KONTAKT 70, Trockenkühler, 2-Hähne	01.200.004
Kühler UT100, nass, 4-LTG. 7mm, UTK	01.200.012
Kühler UT70, nass, 3-Ltg. 7mm, UTK	01.200.014
Kühler UT70, nass, 4-Ltg. 7mm, UTK	01.200.017
Kühler UT40, nass, 2-Ltg. 7mm, UTK	01.200.019
Kühler CWP 100, nass, 3-Ltg., UTK	01.200.021
Karbonator AS 45, Nasskühler, 3-Ltg., UTK	01.200.043
MINI ANTA 1/8, 17l/h, Trockenkühler, 1-Hahn	01.300.001
MINI ANTA 1/8, 17l/h, Trockenkühler, ohne Hahn	01.300.001OH
ANTA A 1/5, 35l/h, Trockenkühler, 1-Hahn	01.300.002
ANTA B 1/2, 90l/h, Trockenkühler, 2-Hähne	01.300.003
ANTELA 1/5, 35l/h, Tr.-Kühler, Cobra-Säule 1-Hahn	01.300.004
LIMA 1/8 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 2-Hähne	01.300.005
LIMA 1/8 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 3-Hähne	01.300.006
ANTA B 1/2 90l/h, Trockenkühler, o. Hähne, 2-Ltg.	01.300.007
ANTA C 5/8 140l/h, Trockenkühler, o. Hähne, 3-Ltg.	01.300.008
ANTA A 1/5 35l/h, Trockenkühler, o. Hahn, 1-Ltg.	01.300.009
Delton V70, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK	01.300.010
Delton H100, Nasskühler, 3-LTG. 7mm, UTK	01.300.011
Delton H100, Nasskühler, 4-LTG. 7mm, UTK	01.300.012
Delton H70, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK	01.300.014
Delton H120, Nasskühler, 4-Ltg. 7mm, UTK	01.300.015
Delton V50, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK	01.300.016
Delton H70, Nasskühler, 4-Ltg. 7mm, UTK	01.300.017
LIMA 1/5 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 2-Hähne	01.300.021
LIMA 1/5 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 3-Hähne	01.300.022
ANTELA 1/5, 35l/h, Tr.-Kühler, Cobra-Säule 2-Hähne	01.300.028
Trockenkühler 1/8, für Stillwasser	01.300.030
Trockenkühler 1/8 (ohne Gehäuse)	01.300.031
Karbonator mit Trockenkühler 3/8 (ohne Gehäuse)	01.300.032
Karbonator 0.7-Ltr. mit Trockenk., 2-Ltg.	01.300.034
Karbonator 0.7-Ltr. ohne Kühlung UTK	01.300.035
Karbonator mit Tockenkühler UTK	01.300.036
MINI ANTA, Tr.-Kühler, o. Hahn mit JG-Anschlüssen	01.300.037
Karbonator 3-Ltr. mit Trockenkühl., 2-Ltg., 2 Abg.	01.300.042
MINI ANTA+ 1/8, 17l/h, Trockenkühler, 1-Hahn	01.300.051
MINI ANTA+ 1/8, 17l/h, Trockenkühler, ohne Hahn	01.300.051OH
Satelitenkühler Medi, 4-Ltg. 7mm	01.305.005
LIMINA Karbonator ohne Kühlung, OTK	01.400.001
Flügel zu Rührwerkmotor TK25/TK30	01.700.001
Rührwerkmotor zu TK25/TK30	01.700.003
Rührwerkmotor 2'600 U/Min. (ebm), Achse 170mm	01.700.004
Rührwerkmotor 1'200 U/Min. (ebm), Achse 190mm	01.700.005
Flügel zu Rührwerkmotor (ebm), D=40mm, sw, M5	01.700.006

Technische-, Sortiments-, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten unsere AGB's einzusehen auf unserer Webseite.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Rührwerkmotorpumpe SPC 20/6	01.700.008
Rührwerkmotorpumpe SPC 20/11	01.700.009
Temperaturregler GAMKO	01.700.011
Temperaturregler zu Delton	01.700.012
Temperatur-Eisbankregler TEBR-S1	01.700.013
Überlauf Wasserbad	01.700.014
Stecker mit Kabel	01.700.015
Temperaturfühler PT 100	01.700.016
Papst-Flachlüfter, 5-flüglig	01.700.020
Ventilator, 5-flüglig zu 3-Ltr. Karbonator	01.700.025
Kondensator	01.700.030
Clixon / Starterrelais	01.700.031
Rührwerkmotorpumpe 2'600U/Min. (ebm), Achse 220mm	01.700.041
Flügel zu Rührwerkmotor (ebm), D=45mm, rot, M5	01.700.042
Rührwerkmotorpumpe (Balko) für Begleitkühlung	01.700.043
Flügel zu Rührwerkmotor(SPC), D=55mm, rot, M4	01.700.044
Flügel zu Rührwerkmotor, D=47mm, sw, o.Gew.5mm	01.700.045
Rührwerkmotorpumpe 2'600U/Min. (ebm), Achse 170mm	01.700.046
Kondensator 2MF/450V zu Rührwerkmotor (ebm)	01.700.047
Rührwerkmotor (Heidolph) , Achse 110mm	01.700.050
Pumpe PROCON 60 GPH	01.700.070
Pumpe PROCON 35 GA 1, Inox	01.700.071
Pumpe PROCON 35 GPH Messing	01.700.072
Elektromotor 230VA/165W zu Pumpe PROCON	01.700.075
Elektromotor 230VA/184W zu Pumpe PROCON	01.700.076
Wasserzähler Hydrometer 26200836	01.900.081
SodaMaster 100	04.200.501
SodaMaster 200	04.200.502
SodaMaster AquaTower 100	04.200.503
SodaMaster AquaTower 200	04.200.504
SodaMaster Trinkbrunnen 200	04.200.505
Samba 1/5 mit Portionierung	04.200.512
Samba Säule 1/5 mit Portionierung	04.200.514