

| <u>Kategorie:</u> | | <u>Seite:</u> |
|-------------------------------|----|---------------|
| Oberthecken-Kühlgeräte (OTK) | => | 2 - 5 |
| Unterthecken-Kühlgeräte (UTK) | => | 6 - 8 |
| Karbonatoren | => | 9 - 12 |
| Preisliste | => | 13 - 14 |

Pygmy 15 Trockenkühler, 1-Ltg



| Bezeichnung | Art.-Nr. |
|-------------------------------|------------|
| Pygmy 15 Trockenkühler, 1-Ltg | 01.200.000 |

KONTAKT 25, Trockenkühler, 1-Hahn, Luftkompressor



| Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|------------|
| KONTAKT 25, Trockenkühler, 1-Hahn, Luftkompressor | 01.200.001 |

KONTAKT 30, Trockenkühler, 2-Hähne



| Bezeichnung | Art.-Nr. |
|------------------------------------|------------|
| KONTAKT 30, Trockenkühler, 2-Hähne | 01.200.002 |

KONTAKT 70, Trockenkühler, 2-Hähne



Bezeichnung

Art.-Nr.

KONTAKT 70, Trockenkühler, 2-Hähne

01.200.004

MINI ANTA 1/8, 17l/h, Trockenkühler, 1-Hahn



| | |
|---------------------|--------------------|
| Kühlleistung | 17 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/8 PS |
| Gewicht | 21 kg |
| Masse (B / T / H) | 240 / 304 / 410 mm |
| Kühlung | trocken |

Bezeichnung

Art.-Nr.

MINI ANTA 1/8, 17l/h, Trockenkühler, 1-Hahn

01.300.001

ANTA A 1/5, 35l/h, Trockenkühler, 1-Hahn



| | |
|--|--------------------|
| Kühlleistung | 35 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/5 PS |
| Gewicht | 27 kg |
| Masse (B / T / H) | 360 / 280 / 350 mm |
| Kühlung | trocken |
| Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage! | |

Bezeichnung

Art.-Nr.

ANTA A 1/5, 35l/h, Trockenkühler, 1-Hahn

01.300.002

ANTA B 1/2, 90l/h, Trockenkühler, 2-Hähne



| | |
|--|--------------------|
| Kühlleistung | 90 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/2 PS |
| Gewicht | 51 kg |
| Masse (B / T / H) | 450 / 360 / 460 mm |
| Kühlung | trocken |
| Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage! | |

Bezeichnung

Art.-Nr.

ANTA B 1/2, 90l/h, Trockenkühler, 2-Hähne

01.300.003

ANTELA 1/5, 35l/h, Tr.-Kühler, Cobra-Säule 1-Hahn



| | |
|---------------------|--------------------|
| Kühlleistung | 35 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/5 PS |
| Gewicht | 28 kg |
| Masse (B / T / H) | 430 / 340 / 640 mm |
| Kühlung | trocken |

Bezeichnung

Art.-Nr.

ANTELA 1/5, 35l/h, Tr.-Kühler, Cobra-Säule 1-Hahn

01.300.004

ANTELA 1/5, 35l/h, Tr.-Kühler, Cobra-Säule 2-Hähne



| | |
|---------------------|--------------------|
| Kühlleistung | 35 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/5 PS |
| Gewicht | 28 kg |
| Masse (B / T / H) | 430 / 340 / 640 mm |
| Kühlung | trocken |

Bezeichnung

Art.-Nr.

ANTELA 1/5, 35l/h, Tr.-Kühler, Cobra-Säule 2-Hähne

01.300.028

MINI ANTA+ 1/8, 17l/h, Trockenkühler, 1-Hahn



| | |
|---------------------|--------------------|
| Kühlleistung | 17 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/8 PS |
| Gewicht | 21 kg |
| Masse (B / T / H) | 240 / 304 / 410 mm |
| Kühlung | trocken |

Mit integriertem Luftkompressor für die Getränkeförderung !!!

| Bezeichnung | Art.-Nr. |
|--|------------|
| MINI ANTA+ 1/8, 17l/h, Trockenkühler, 1-Hahn | 01.300.051 |

Kühler UT100, nass, 4-LTG. 7mm, UTK



| | |
|--|-------------------|
| Kühlleistung | 75 l/h |
| Leistung Kompressor | 3/8 PS |
| Gewicht | kg |
| Masse (B / T / H) | 610 / 420 / 480mm |
| Kühlung | nass |
| Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage! | |

| Bezeichnung | Art.-Nr. |
|-------------------------------------|------------|
| Kühler UT100, nass, 4-LTG. 7mm, UTK | 01.200.012 |

Kühler UT70, nass, 3-Ltg. 7mm, UTK



| | |
|--|--------------------|
| Kühlleistung | 50 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/4 PS |
| Gewicht | kg |
| Masse (B / T / H) | 525 / 328 / 425 mm |
| Kühlung | nass |
| Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage! | |

| Bezeichnung | Art.-Nr. |
|------------------------------------|------------|
| Kühler UT70, nass, 3-Ltg. 7mm, UTK | 01.200.014 |

Delton V70, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK



| | |
|--|--------------------|
| Kühlleistung | 90 l/h |
| Leistung Kompressor | 3/8 PS |
| Gewicht | 39 kg |
| Masse (B / T / H) | 690 / 400 / 400 mm |
| Wasservorrat | 33 l |
| Kühlung | nass |
| Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage! | |

| Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|------------|
| Delton V70, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK | 01.300.010 |

Delton V50, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK



| | |
|--|--------------------|
| Kühlleistung | 65 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/5 PS |
| Gewicht | 34 kg |
| Masse (B / T / H) | 635 / 365 / 365 mm |
| Wasservorrat | 23 l |
| Kühlung | nass |
| Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage! | |

Bezeichnung

Art.-Nr.

Delton V50, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK

01.300.016

Delton H100, Nasskühler, 3-LTG. 7mm, UTK



| | |
|--|--------------------|
| Kühlleistung | 110 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/2 PS |
| Gewicht | 43 kg |
| Masse (B / T / H) | 510 / 400 / 610 mm |
| Wasservorrat | 40 l |
| Kühlung | nass |
| Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage! | |

Bezeichnung

Art.-Nr.

Delton H100, Nasskühler, 3-LTG. 7mm, UTK

01.300.011

Delton H100, Nasskühler, 4-LTG. 7mm, UTK



Bezeichnung

Art.-Nr.

Delton H100, Nasskühler, 4-LTG. 7mm, UTK

01.300.012

Delton H70, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK



| | |
|--|--------------------|
| Kühlleistung | 75 l/h |
| Leistung Kompressor | 3/8 PS |
| Gewicht | 37 kg |
| Masse (B / T / H) | 465 / 340 / 540 mm |
| Wasservorrat | 23 l |
| Kühlung | nass |
| Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage! | |

Bezeichnung

Art.-Nr.

Delton H70, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK

01.300.014

Delton H120, Nasskühler, 4-Ltg. 7mm, UTK



| | |
|--|--------------------|
| Kühlleistung | 140 l/h |
| Leistung Kompressor | 5/8 PS |
| Gewicht | 53 kg |
| Masse (B / T / H) | 555 / 440 / 660 mm |
| Wasservorrat | 50 l |
| Kühlung | nass |
| Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage! | |

Bezeichnung

Art.-Nr.

Delton H120, Nasskühler, 4-Ltg. 7mm, UTK

01.300.015

Trockenkühler 1/8, für Stillwasser



| | |
|--|--------------------|
| Kühlleistung | 28 - 30 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/8 PS |
| Gewicht | 19 kg |
| Masse (B / T / H) | 232 / 284 / 310 mm |
| Kühlung | trocken |
| Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage! | |

Bezeichnung

Art.-Nr.

Trockenkühler 1/8, für Stillwasser

01.300.030

LIMA 1/8 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 2-Hähne



| | |
|---------------------|--------------------|
| Kühlleistung | 17 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/8 PS |
| Gewicht | 27 kg |
| Masse (B / T / H) | 235 / 280 / 380 mm |
| Kühlung | trocken |

Bezeichnung

Art.-Nr.

LIMA 1/8 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 2-Hähne

01.300.005

LIMA 1/5 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 2-Hähne



| | |
|---------------------|--------------------|
| Kühlleistung | 35 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/5 PS |
| Gewicht | 40 kg |
| Masse (B / T / H) | 265 / 350 / 450 mm |
| Kühlung | trocken |

Bezeichnung

Art.-Nr.

LIMA 1/5 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 2-Hähne

01.300.021

LIMA 1/8 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 3-Hähne



| | |
|---------------------|--------------------|
| Kühlleistung | 17 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/8 PS |
| Gewicht | 32 kg |
| Masse (B / T / H) | 385 / 295 / 380 mm |
| Kühlung | trocken |

Bezeichnung

Art.-Nr.

LIMA 1/8 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 3-Hähne

01.300.006

LIMA 1/5 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 3-Hähne



| | |
|---------------------|--------------------|
| Kühlleistung | 35 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/5 PS |
| Gewicht | 45 kg |
| Masse (B / T / H) | 385 / 295 / 380 mm |
| Kühlung | trocken |

Bezeichnung

Art.-Nr.

LIMA 1/5 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 3-Hähne

01.300.022

Karbonator 3-Ltr. mit Trockenkühl., 2-Ltg., 2 Abg.



| | |
|--|---------------------------------|
| Kühlleistung | 35 l/h (3 Liter Karbonatortopf) |
| Leistung Kompressor | 1/3 PS |
| Gewicht | 27 kg |
| Masse (B / T / H) | 320 / 360+60 / 550 mm |
| Kühlung | trocken |
| Elektrische Leistung | 230V / 850W /3.5A |
| Wasserausgang | Soda und Stillwasser gekühlt |
| Weitere Typen siehe Preisliste oder auf Anfrage! | |

Bezeichnung

Art.-Nr.

Karbonator 3-Ltr. mit Trockenkühl., 2-Ltg., 2 Abg.

01.300.042

SodaMaster 100



| | |
|---------------------|--------------------|
| Kühlleistung | 17 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/8 PS |
| Gewicht | 27 kg |
| Masse (B / T / H) | 270 / 505 / 510 mm |

Bezeichnung

Art.-Nr.

SodaMaster 100

04.200.501

SodaMaster 200



| | |
|---------------------|--------------------|
| Kühlleistung | 35 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/5 PS |
| Gewicht | 40 kg |
| Masse (B / T / H) | 270 / 505 / 510 mm |

Bezeichnung

Art.-Nr.

SodaMaster 200

04.200.502

Samba 1/5 mit Portionierung



Bezeichnung

Art.-Nr.

Samba 1/5 mit Portionierung

04.200.512

SodaMaster AquaTower 100



| | |
|---------------------|---------------------|
| Kühlleistung | 17 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/8 PS |
| Gewicht | 52 kg |
| Masse (B / T / H) | 270 / 505 / 1390 mm |

Bezeichnung

Art.-Nr.

SodaMaster AquaTower 100

04.200.503

SodaMaster AquaTower 200



| | |
|---------------------|---------------------|
| Kühlleistung | 35 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/5 PS |
| Gewicht | 65 kg |
| Masse (B / T / H) | 270 / 505 / 1390 mm |

Bezeichnung

Art.-Nr.

SodaMaster AquaTower 200

04.200.504

Samba Säule 1/5 mit Portionierung



Bezeichnung

Art.-Nr.

Samba Säule 1/5 mit Portionierung

04.200.514

SodaMaster Trinkbrunnen 200



| | |
|---------------------|---------------------|
| Kühlleistung | 35 l/h |
| Leistung Kompressor | 1/5 PS |
| Gewicht | 58 kg |
| Masse (B / T / H) | 480 / 360 / 1290 mm |

Bezeichnung

Art.-Nr.

SodaMaster Trinkbrunnen 200

04.200.505

| Bezeichnung | Art.-Nr. | CHF excl. MwSt |
|--|--------------|-------------------|
| Pygmy 15 Trockenkühler, 1-Ltg | 01.200.000 | 945.00 |
| KONTAKT 25, Trockenkühler, 1-Hahn, Luftkompressor | 01.200.001 | 1920.00 |
| KONTAKT 30, Trockenkühler, 2-Hähne | 01.200.002 | 1650.00 |
| KONTAKT 70, Trockenkühler, 2-Hähne | 01.200.004 | Preis auf Anfrage |
| Kühler UT100, nass, 4-LTG. 7mm, UTK | 01.200.012 | 2352.30 |
| Kühler UT70, nass, 3-Ltg. 7mm, UTK | 01.200.014 | 1940.35 |
| Kühler UT70, nass, 4-Ltg. 7mm, UTK | 01.200.017 | 2075.40 |
| Kühler UT40, nass, 2-Ltg. 7mm, UTK | 01.200.019 | 1670.70 |
| Kühler CWP 100, nass, 3-Ltg., UTK | 01.200.021 | Preis auf Anfrage |
| Karbonator AS 45, Nasskühler, 3-Ltg., UTK | 01.200.043 | Preis auf Anfrage |
| MINI ANTA 1/8, 17l/h, Trockenkühler, 1-Hahn | 01.300.001 | 1340.65 |
| MINI ANTA 1/8, 17l/h, Trockenkühler, ohne Hahn | 01.300.001OH | 1249.45 |
| ANTA A 1/5, 35l/h, Trockenkühler, 1-Hahn | 01.300.002 | 1869.85 |
| ANTA B 1/2, 90l/h, Trockenkühler, 2-Hähne | 01.300.003 | 2942.90 |
| ANTELA 1/5, 35l/h, Tr.-Kühler, Cobra-Säule 1-Hahn | 01.300.004 | 2108.00 |
| LIMA 1/8 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 2-Hähne | 01.300.005 | 2609.25 |
| LIMA 1/8 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 3-Hähne | 01.300.006 | 2829.75 |
| ANTA B 1/2 90l/h, Trockenkühler, o. Hähne, 2-Ltg. | 01.300.007 | 2271.10 |
| ANTA C 5/8 140l/h, Trockenkühler, o. Hähne, 3-Ltg. | 01.300.008 | 3300.10 |
| ANTA A 1/5 35l/h, Trockenkühler, o. Hahn, 1-Ltg. | 01.300.009 | 1533.95 |
| Delton V70, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK | 01.300.010 | 2454.90 |
| Delton H100, Nasskühler, 3-LTG. 7mm, UTK | 01.300.011 | 2476.95 |
| Delton H100, Nasskühler, 4-LTG. 7mm, UTK | 01.300.012 | 2506.30 |
| Delton H70, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK | 01.300.014 | 2396.05 |
| Delton H120, Nasskühler, 4-Ltg. 7mm, UTK | 01.300.015 | 2763.55 |
| Delton V50, Nasskühler, 3-Ltg. 7mm, UTK | 01.300.016 | 2381.35 |
| Delton H70, Nasskühler, 4-Ltg. 7mm, UTK | 01.300.017 | 2425.45 |
| LIMA 1/5 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 2-Hähne | 01.300.021 | 2991.40 |
| LIMA 1/5 Kleinkarbonator m. Trockenkühler, 3-Hähne | 01.300.022 | 3211.85 |
| ANTELA 1/5, 35l/h, Tr.-Kühler, Cobra-Säule 2-Hähne | 01.300.028 | 2571.00 |
| Trockenkühler 1/8, für Stillwasser | 01.300.030 | 992.25 |
| Trockenkühler 1/8 (ohne Gehäuse) | 01.300.031 | 1350.55 |
| Karbonator mit Trockenkühler 3/8 (ohne Gehäuse) | 01.300.032 | 1815.40 |
| Karbonator 0.7-Ltr. mit Trockenk., 2-Ltg. | 01.300.034 | 1875.25 |
| Karbonator 0.7-Ltr. ohne Kühlung UTK | 01.300.035 | 950.00 |
| Karbonator mit Trockenkühler UTK | 01.300.036 | 1749.25 |
| MINI ANTA, Tr.-Kühler, o. Hahn mit JG-Anschlüssen | 01.300.037 | 992.25 |
| Karbonator 3-Ltr. mit Trockenkühl., 2-Ltg., 2 Abg. | 01.300.042 | 3587.50 |
| MINI ANTA+ 1/8, 17l/h, Trockenkühler, 1-Hahn | 01.300.051 | 1438.00 |
| MINI ANTA+ 1/8, 17l/h, Trockenkühler, ohne Hahn | 01.300.051OH | 1346.80 |
| Satellitenkühler Medi, 4-Ltg. 7mm | 01.305.005 | 1812.30 |
| LIMINA Karbonator ohne Kühlung, OTK | 01.400.001 | 1223.00 |
| Flügel zu Rührwerkmotor TK25/TK30 | 01.700.001 | 6.15 |
| Rührwerkmotor zu TK25/TK30 | 01.700.003 | 122.75 |
| Rührwerkmotor 2'600 U/Min. (ebm), Achse 170mm | 01.700.004 | 262.50 |
| Rührwerkmotor 1'200 U/Min. (ebm), Achse 190mm | 01.700.005 | 128.50 |
| Flügel zu Rührwerkmotor (ebm), D=40mm, sw, M5 | 01.700.006 | 6.60 |
| Rührwerkmotorpumpe SPC 20/6 | 01.700.008 | 248.40 |
| Rührwerkmotorpumpe SPC 20/11 | 01.700.009 | 410.10 |

| Bezeichnung | Art.-Nr. | CHF excl. MwSt |
|---|------------|----------------|
| Temperaturregler GAMKO | 01.700.011 | 20.75 |
| Temperaturregler zu Delton | 01.700.012 | 37.65 |
| Temperatur-Eisbankregler TEBR-S1 | 01.700.013 | 169.50 |
| Überlauf Wasserbad | 01.700.014 | 1.10 |
| Stecker mit Kabel | 01.700.015 | 5.00 |
| Temperaturfühler PT 100 | 01.700.016 | 35.65 |
| Papst-Flachlüfter, 5-flügelig | 01.700.020 | 81.75 |
| Ventilator, 5-flügelig zu 3-Ltr. Karbonator | 01.700.025 | 125.30 |
| Kondensator | 01.700.030 | 16.45 |
| Clixon / Starterrelais | 01.700.031 | 13.50 |
| Rührwerkmotorpumpe 2'600U/Min. (ebm), Achse 220mm | 01.700.041 | 304.30 |
| Flügel zu Rührwerkmotor (ebm), D=45mm, rot, M5 | 01.700.042 | 6.15 |
| Rührwerkmotorpumpe (Balko) für Begleitkühlung | 01.700.043 | 414.55 |
| Flügel zu Rührwerkmotor(SPC), D=55mm, rot, M4 | 01.700.044 | 8.55 |
| Flügel zu Rührwerkmotor, D=47mm, sw, o.Gew.5mm | 01.700.045 | 7.05 |
| Rührwerkmotorpumpe 2'600U/Min. (ebm), Achse 170mm | 01.700.046 | 404.25 |
| Kondensator 2MF/450V zu Rührwerkmotor (ebm) | 01.700.047 | 18.80 |
| Rührwerkmotor (Heidolph) , Achse 110mm | 01.700.050 | 176.00 |
| Pumpe PROCON 35 GA 1, Inox | 01.700.071 | 269.80 |
| Pumpe PROCON 35 GPH Messing | 01.700.072 | 237.25 |
| Elektromotor 230VA/165W zu Pumpe PROCON | 01.700.075 | 192.20 |
| Elektromotor 230VA/184W zu Pumpe PROCON | 01.700.076 | 214.35 |
| Wasserzähler Hydrometer 26200836 | 01.900.081 | 86.00 |
| SodaMaster 100 | 04.200.501 | 3185.00 |
| SodaMaster 200 | 04.200.502 | 3505.00 |
| SodaMaster AquaTower 100 | 04.200.503 | 4785.00 |
| SodaMaster AquaTower 200 | 04.200.504 | 5105.00 |
| SodaMaster Trinkbrunnen 200 | 04.200.505 | 5440.00 |
| Samba 1/5 mit Portionierung | 04.200.512 | 3540.00 |
| Samba Säule 1/5 mit Portionierung | 04.200.514 | 5140.00 |